a rejetter

a Brest le 12e May 1773

Monsieur

No. 26 dilatation du canal de l'urethre

vos bontée pour moy, me sont un sur garrent que vous voudré bien me permettre de reclamer vostre suffrage sur un moyen que je vais avoir l'honneur de vous proposer: et s'il merite vostre aprobation c'est toutes la satisfaction que jan attant.

apres avoir reflechi sur les differentes maladies qui affectent la vessie, son col, les glandes prostates, le verumontanum, et le canal de l'uretre, le retrecissement de se canal qui devient par les maladies qui affecte ses parties souvent si considerable que les urines ont beaucoup de paines a passer, et que l'introduction des sondes propres à evacuer l'hurine y devient impossible. c'est donc pour s'opposer à se retrecissement dont les suitte son souvent funeste que je vais vous faire par d'un moyen, que je ne me rapelle par avoir vû nulle par, propre à maintenir se canal dilatée, et à le faire mème lorsqu'il est retrécie, par quelques causes que se puissent estre.

1e on a un algalie a peu fin pour s'introduire aisement, et si le retressissement du canal ne permet par quoy quil se puisse y introduire une sonde creuze tel que sont les algalies; qui les raisons ont un diamettre plus grand, on se sert d'une sonde plus ou moins mince et flexible, mousse ou arrondie par une de ses extremitée, qui serra celuy que l'on introduira le premier dans l'uretre, l'autre extremitée devant rester en dehors serra si c'est une sonde, courbée

ARC 21 d 2 n° 42

Et si cest un algalie, cest Extremitee sera terminée en pavillon d'antaunoir.

2e Si cest un algalie, on peut en avoir de deux facon, cest à dirre un qui naurra point douverture à son Extremitée interne cest ainsie que je nomme celez qui doit entres dans le canal, mais qui sera percée de plusieur troux dans toutes sa Longeur, Et qui aurra a une Lingne de distance de lextremitée interne un enfoncement ou elainurre circulaire suffisente pour y loger un fil de soy. Et une pareille elainurre au dessous du pavillon de lantenoir, toutes les ouverturre qui seront dans la longeur seront placée Entre ses deux elainurre circulaire.

3e . . . . Le deuxieme algalie, sera ouvert a son Extremitée interne, qui sera mousse Et se terminera en pavillon dentonoir, il aurra demême deux elainurre circulaire comme au premier, Et ne sera poin percée sur les cottet comme le premier

au moyen de ses instrument, on prand un Bojaux mince de volaille, ou doiseaux, dégressé si lon ne peut se servir que de la petite sonde, on presente lextremitée interne dans un des Bout du Boyeaux Et on le serre au moyen dun fil de soy dans la petite elainurre, on fait Ensuitte glisser le bojeaux sur la sonde, Et on attache lautre Extremitée du bojeaux à la elaynurre qui est a lautre Extremitée de la sonde.

Cela fait on frotte le bojaux avec de lhuille damande douce, ou d'olive, Et on introduit la

Soude dans l'uretre et jusque au dessus de la prostate; on dénoue ensuitte le Bojeau a l'extremitée externe, et on injecte doucemment le Bojeaux ou catetere, la seringue, et on fait la ligature du bojoux gouflée par l'ingection, et on laisse les choses dans l'état autant que le malade le peut supporter,

Lorsquon peut se servir de l'algalie ouvert par les deux bout, le malade peut uriner par la, malgrée quon employe toujours l'injection pour dilater le bojoux qui dilate les parois de l'uretre.

l'autre algalie qui est percée sur les cottée sert a faire parvenir par ses ouverture l'injection dans le bojeaux, et on bouchez l'ouverture de l'exterieur avec un bouchon,

soit quon se serve de la soude ou des algalie, lorsquon veut vider le bojeaux on deffait la ligature qui lie le bojaux a l'extremitée externe des soudes, et la liqueur sort, on aide sa sortie en faisant avec les doigts une pression mollette depuis la racine de la verge jusque à l'extremitée du gland

par cette maneuvre repetée on parviendera surement a dilater l'uretre, on pourroit même je crois le dilater aussi chez les femmes pour permettre la sortie des petit calcul,

La liqueur que l'on injecte pour goufler le Bojeaux doit estre de l'eaux tiede.

s'il y avoit quelque ulcerre dans l'uretre on pourroit frotter le bojeaux de quelques pomades apropriées a l'état de la maladie

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Le moyen simple me paroit meriter quon y fasse quelquatention et que souvent dans la pratique on trouve des occasion de lemployer avec succes; il ne peut etre je crois suivi daucun jnconvenient et on peut par son moyen sopposer au retressisement du canal de lhuretre, ou parvenir à le dilater lorsquil sest retressi, on pourroit même si on le juge apropos ~~de~~ se passer dinjections et y supleer en soufflant au moyen dun tube, dans lextremite externe du boyau introduit et parvenir aussy par la à dilater le boyau ~~et~~ l'uretre par son moyen

peut etre sa dilatation pourroit il etre emploiee avec avantage dans dautre cas il noroit pas l'inconvenient quont tous les autres, ~~de ce~~ corps divers dont on se sert, qui meurtrisse, et rendes les parties où on les aplique durrer et calleuses.

Jay l'honneur destre avec respect

Monsieur

Votre tres heumble et tres obeissent serviteur

Laudreu Chirurgien Major des vaisseaux du roy Entretenu pour la Marine

~~Je ne say si vous est parvenu deux pieces dobservation dun coup de tete et une forte contusion a cette partie, que javois eu lhonneur de vous adresser.~~